

Panelfundur í Verkfrøðingafelagnum:

Í hvønn mun skulu føroyingar loysa tær teknisku uppgávurnar



Hóskvøldið skipar Verkfrøðingafelag Føroya fyrri einum panelfundi á Hotel Hafnia í Havn. Fundurin er ikki almennur. Umframt limirnar í felagnum eru umboð fyrri bløð og útvarp boðin við til panelfundin.

Evnið er hetta:

1) Í hvønn mun skulu føroyingar loysa tær teknisku uppgávur, sum taka seg upp í samfelag okkara í dag.

2) Eiga vit nóg mikið av

Trygve Guttusen,
formaður í
Verkfrøðingafelagnum

tekniskum útbúnum fólki, sum kunnu loysa hesar uppgávur.

3) Um ikki — hvat kann so gerast fyrri at bota um hetta.

Luttakarar

Í panelinum luttaka umboð fyrri stovnar og virkir. Tað eru SEV, Ídnaðarfelagið, Ídnaðarstovan, Landsbyggifelagið.

Framhald frá síðu 2

limakommunum el-streym. Somuleiðis varð ein turbina upp á 3500 H.K. sett í gongd afturat

Byggifelagið G. Waagstein, Landsverkfrøðingurin, Telefonverkið, Kommunufelagið og møguliga eitt umboð fyrri landsstýrið.

Hetta er annars ikki fyrstu ferð, at Verkfrøðingafelagið skipar fyrri panelfundi. Nakað herfyri var fundur í felagnum, har nakrir av teimum størstu arbeiðsgevarunum vóru við. Tá var evnið: tørvurin á verkfrøðingum.

(Mýraverkið í Vestmanna).

Annars gjørdust allar kommunur í Føroyum limir í SEV 1963, við undantak av Kunoyar kommunu, sum tó eini 10 ár seinni tók upp samarbeiði við SEV á tann hátt, at SEV fór at lata streym til bygdina Haraldsund (frammanundan hevði Haraldsund eina turbinu upp á 30 H.K.).

Seinasta vatnkraftverkið hjá SEV (Heyga-verkið í Vestmanna) varð tikið í nýtslu í 1963, og hevur tað eina turbinu upp á 7000 H.K.

SEV kann hervið (eitt meðalár til vatn) framleiða uml. 50 milj. kwh pr. ár úr vatnmeigi; og er hetta frá 5 vatnkraftverkum, try í Vestmanna, eitt í Klaksvík og eitt suðuri í Vági.

Vaksin skjótt

Men el-nýtslan er vaksin ógvuliga skjótt, so hesi vatnkraftverk vóru ikki nóg stór til at geva streym til allar Føroyar, tí hava teir sett dieselmotorar upp ymsastaðni í landinum. Tað størsta dieselkraftverkið varð sett í gongd inni á Sundi í 1974—75 (við eini orku upp á 2 ferðir 6 MW).

El-framleiðslan er vaksin ógvuliga skjótt hesi seinastu 10—20 árin. Samtíðis skal ein leggja merki til, at í 1964 er steðgur komin í vatnkraftútbýggingina. Tað kann vera ymski, sum ger at vatn-kraftútbýggingin er hildin upp at, t.d. kann nýtslan vera vaksin so skjótt, at tað hevur verið ómøguligt at metta orkutørvin við vatnkraft, tí vatnkraftverk eru nógv dýrari at byggja enn dieselkraftverk (m.a. er tað torført at samla nógv vatn til eitt hampuliga stórt kraftverk) og harafturat tekur tað longri tíð at útbýggja vatnkraftina.

trý á gøtuni

Hvat heldur tú um ætlanina hjá SEV um at útbýggja vatnorkuna í Føroyum?



Marius Johannesen, fyrrv. blaðstjóri:


— Eg haldi, at tað er rætt at útbýggja vatnorkuna. Hetta við at skaða umhvørvið nýtist ikki at vera so, tað kann botast við t.d. at seta plantur niður.

Annars haldi eg, at tað er rætt at útbýggja vatn- og kolorkuna í Føroyum.



Tummas Juul Askam, trúboðari:

— Tað er avgjørt rætt, bert spell, at hetta ikki er gjørt fyrri mongum árum síð, so hetta kundi verið gjørt fyrri biligari pening enn nú. At hetta er rætt, sæst best, nú oljan er trupul at fáa fatur á.



Robert Mc.Birnie, lærari:

— Hatta er ein somikið ógvulig ætlan, at eg haldi, at teir fyrst skuldu roynt onnur alternativ, t.d. vindorkuna.

Eg haldi eisini, at tað er einstáttað bert at satsa uppá vatnið.

LIPTONs RICHBRU kapping



Serid lokið á LIPTON's RICHBRU pakkunum til

LIPTON's
P.O.Box 16
3800 Tórshavn
(minnist til at seta navn á)
og tygum taka lut í
kappingini um:

1 ITT 26" IDEAL COLOR sjónvarp
og 15 x 10 pk. LIPTON's RICHBRU

NÚ

er teið komið,
ið fólk hava longst eftir!

Tað eru 125 gr. í einum pakka RICHBRU te

Drekkið RICHBRU té — og
vinnið sjónvarp og te!

31/5-1979 5 x 10 pk. LIPTON's RICHBRU
30/6-1979 5 x 10 pk. LIPTON's RICHBRU
31/7-1979 5 x 10 pk. LIPTON's RICHBRU
31/8-1979 1 ITT 26" IDEAL COLOR sjónvarp
við fjárstýring og borði.

Byrja við at senda
inn nú. Allir inn-
sendarar taka lut í
lutakastinum um fjárstýring og borði.

PH