

Trygðin skúgvað til viks:

orð og myndir
Dagny Joensen

Sosialurin steðgaði spreingingini

Hóast Arbeidseftirlitið og Landsverkfrøðingurin høvdu gjørt reglur fyri, hvussu spreinging skuldi fara fram, til tess at tryggja uttanumhvørvið, so vóru hesar reglur als ikki fylgdar!

Úrslitið varð, at spreingiarbeiðið varð steðgað, til fyriskriftirnar viðvíkjandi spreinging á økinum vóru gjørdar.

Hósdagin klokkan hálv-gum tólv, ringdi ein lesari á Sosialin og segði, at hann var staddur í húsnum hjá Saltsøluni í Havn, men at har varð hann ikki verandi rættiliga leingi afturat!

Teir eru í ferð við at spreingja framvið gass-tanganum á Rundingi og sonevndar dekkmáttur eru lagdar. — bert slakar tveir metrar frá tang-anum.

— Tú átti at avmyndað fyrireikingarbeiðið, so tað sæst, hvussu lættliga verður farið um trygg-leikafyriskriftirnar, segði lesarin.

Gera tað, vit fáa boð um

Umboð Sosialsins fór beinanvegin oman á Bac-alao, har arbeidsfólkið júst gjørdi klárt til spreingingina. Teir fóru at spreingja í døgurðatim-anum, segði arbeidsmað-urin, tí tá vóru fólk og bilar ikki á staðnum. Spurdur um ikki serligar fyriskriftir vóru til slíkt arbeiði, so nær gasstang-unum, segði arbeidsmað-urin, at hann gjørdi bert tað, hann hevði fingið boð um!

Síðan varð farið í Ar-beidseftirlitið, sum hevur skrivstovu í Saltsøluni.

Skrivstovumaðurin var einsamallur inni, men visti frá at siga, at teir har høvdu roynt at fingið fatur í stjóranum fyri entreprenørvirkinum, sum hevur spreingingina um hendir, men at hesin ikki var at hitta.

Tú hevur ikki skil fyri tí

Stjórin kom tó á Arbeidseftirlitið, tá hann hoyrði, at blaðfólk hevði avmyndað spreingioði.

Hann var ikki mildur, og segði, at tað var ó-møguligt at greiða einum konufólki frá slíkum.


Spurdur um ikki ser-

ligar fyrirteyrtir vóru til slíka spreinging, segði stjórin, at teir høvdu bestu serkønu hjálp innan spreinging í Føroyum, so har hendi einki. Teir fóru at spreingja, tá fólkid var farið heim til døgurða. Spurdur um tað var ráði-ligt at nýta dynamitt til slíka spreinging sum hesa, segði stjórin, at annað var ikki til at taka.

Pulvur er eisini, sum ger somu nyttu?

— Tað er ikki móguligt at fáa hetta evnið at virka soleiðis sum neyðugt er, segði stjórin.

Roynt var síðan at fáa fatur í tann mannin á Ar-beidseftirlitinum, sum hevur spreingingar um hendir. Tað er Eilif Lind-berg.



Visti einki

Eilif Lindberg tosaði við stjóran, og visti til skriv-ið, sum Arbeidseftirlitið hevði sent byggiharran-um, sum er Tórshavnar Kommuna, sum eisini hevur eftirlitið við bygg-plássinum. Tá stjórin var liðugur at tosa við Eilif Lindberg, var hann ikki so visur í, at spreingingin fór fram í døgurðatímanum, men vildi ikki upplýsa hví.

Sosialurin tosaði síðan við Eilif Lindberg, og hes-in segði, at fyriskriftirnar, sum stjórin ikki visti um, skuldu fylgjast. Úrslitið varð, at arbeiðið at tryggja umhvørvið áðrenn sprongt bleiv, varð gjørt istaðin.

Arbeidseftirlitið mælti til, at tangarnir eitt nú skuldu bjálvast, áðrenn sprongt varð.

Sosialurin fekk avrit av brævinum frá Arbeidseft-irlitinum.

Har stendur m. a. :
Tangarnir skulu klæðast við isolationsmáttum min. 100 mm omaná, og síðan verða finerplátur lagdar yvir.

Av tilvild húsast Arbeidseftirlitið so nær spreing-økinum, at teir sóu at fólkid fyrireikadi spreing-ingina við gasstangarnar. Stovnurin steðgaði ar-beidnum, og trygdartil-tokini, sum entreprenørvirkid hevði fingið álagt, varð í lagi. Myndin er tikið klokkan trí seinnapartin, tá bjálvingin av tang-unum fór fram.

Á síðu móti spreingioði, verður tann nærmasti tangin klæddur við 100 mm máttum og trægirð-ing verður sett 0,5 m útfrá tangnum. Eli Davidsen, Arbeidseftirlitið, sigur, at hesar fyriskriftir skulu haldast. Tórshavnar bý-ráð hevur sjálvt vent sær til Arbeidseftirlitið, og tí heldur hann ikki, at teirra fyriskriftir eiga at verða skúgvaðar til viks.

Hendur eitthvørt brek undir arbeiðnum, so er tað Arbeidseftirlitið og met-ing stovnsins, sum verða tiknar við í metingini, um nakað óvanligt er farið fram, sigur Eli Davidsen.

Landsverkfrøð-ingastovnurin eisini gjørt treytir

Hetta er tó ikki einasta skriv, sum er sent í sam-band við vegabyggingina niðan úr Rundingi, sum skal ummleggjast móti Alakeri, og tí kemur nærri gasstanganum, sum henda dagin var spreing-i-øki.

Tað var ikki gjørligt at fáa nakran í Tórshavnar Kommunu í talu, sum stendur fyri byggingini, vegna summarfrí. Heldur ikki stjórin fyri entreprenørvirkinum var at hitta, tá greinin skuldi skrivast.

Hava einki hoyrt — hildu tað var í lagi

Vit tosaðu harafturimóti við Landsverkfrøðings-

