



SEV byggir vatnorkuna út nærhendis Eiðisvatn. Aðrir serkónir meina, at meira orka fæst í hæddinni

Umboð fyrri Landsbyggifelagið voru eisini við til fundirnar

ráðnum, so er greitt, at tað finst meira orka í hæddinni, enn ein hevur fyrisett frammanundan.

Gitari!

— Men hvat bendir á, at henda nýggja fortreytin ikki er røtt?

— Eg sigi ikki, at hon ikki er røtt. Tað havi eg «belegg» fyrri at siga. Nógva av hesum er jú reint gitari.

Eitt annað, sum hevur stóran týðning, og tað viðganga allir partar — er at tað er ógvuliga stór óvissa bygd upp á alt hetta. Tað verður eisini nevnt í frágreiðingini frá Orkuráðnum. Tvs. at grundarlagið er sera óvist.

Klæmint Weihe visir annars til síðu 3-6 í frágreiðingini hjá Orkuráðnum, har tað stendur «at det anslæde er behæftet med betydelig usikkerhed.»


Hvat viðvikur hæddar-

vøkstrinum, so sigur Klæmint Weihe, at 4-mannabólkurin hevur sett hann til 40%.

— Har hava vit so brúkt eitt tal hjá Orkuráðnum sum kallaðist 5%, og har til er at viðmerkja, at tað er ikki eitt tal, sum vit hava skapt — og sum so nú eftir øllum at døma liggur millum 5 og 10%.

Tá stór óvissa er um hetta talið og ein so avger eitt mál uppá annan decimalin í einum økonomiskum tali, so haldi eg, at tað er nógva at tosa um.

— Hyggur ein so at teimum tabellunum, sigur Klæmint Weihe viðari, sum eru lagdar til grund fyrri niðurstøðuni hjá Orkuráðnum, so er útbyggingin hjá SEV, sum eitur 5.1. í álitinum frá Orkuráðnum, tann mest optimala við 5% øking. Tað er Orkuráðið samt í. Um teir koyra við 13% øking pr. 100 metrar, so vendir myndin. Eitt ella annað



stað harimillum er javnvág.

So tá tað júst er handa vatnfortreytin, sum er «behæftet med betydelig usikkerhed», so veit eg ikki rættliga, hvar vit flóta.

Langt frá veruleikanum

— Men nú er tað nakað síðani, at 4-mannabólkurin kom við eini næstan líknandi niðurstøðu!

— Nei, hon var øðrvísi, ti teir sögdu, at vøksturin fór at vera 40%, og tað er

stórur munur á 5% og 40%.

— Men hvørjar viðmerkingar hevur tú tá til hesi 40% hjá 4-mannabólkinum, sum tú her nevnr. Eru tey heilt langt frá veruleikanum?

— Ja. 40% hevur nokk einki við veruleikan at gera, men um 10% er rættari enn 5%, tað tori eg ikki at meta um. Tey framleiðslutøl, sum vit hava frá Vestmanna yvir eitt 30 ára skeið, siga, at vit hava ein vøkstur uppá 8.8% pr. 100 metrar. Um tað er meira álitandi norðuri á Eiði enn tey tøl, sum eru galdandi fyrri Vesturnoreg eila Skotland, tað tori eg heldur ikki at gita um. Tað er reint gitari og reint teoretiskt arbeiði. Hasin spurningurin verður ikki avgreiddur fyrr enn 30 ár eru farin og vit hava mált uppá tað.

— Liggja tað nóg goðar kanningar og nóg nógva projektering til grund fyrri tí projektinum, sum nú er í gongd á Eiði?

— Eg haldi, at formaðurin í Orkuráðnum svaraði hastum spurninginum sera væl í Sosialinum herfyri. Tá menn bygdu Vestmanna í síni tíð, hevði ein ikki serliga

Loyvi til Eiði 1 og 3

SEV hevur frá undanfarna landsstýri fingið loyvi til at útbyggja Eiði 1 og 3. Vit hava spurt SEV-stjóran, um SEV heldur seg til hetta loyvið.

Klæmint Weihe: — Vit skrivaðu til landsstýrið í oktober 1984 og sögdu frá, at vit voru byrjaðir við Eiði 1, sum fevnir um eina stóra goymslu, eina kraftstöð og so nakað av styttri tunnlium. Vit hava nú fingið eina stóra goymslu — Eiðisvatn — inn í okkara orkuskipan, og tað haldi eg er av stórum týðningi.

Men hetta er so ikki nokk, ti vit mugu eisini hava vatn til goymsluna so ella so. Vit mugu finna eina ella aðra loysn, hvussu tað skal gerast. Men vit hava so loyvi til at fara eystur um eftir Eiði 3, sum er eystursíðan á Eysturoynni.

jan

nógva hagtøl at byggja tað á, men bygt varð kortini. Vit hava munandi betri hagtøl í dag og hava brúkt tey, sum vit hava. Vit kunnu sjálvandi seta okkum at biða til vit hava betri hagtøl, men eg haldi ikki sjálvur, at tað er rætti máttin at gera tað uppá


Frárenslkanningar

— Atti ikki SEV fyrri langari tíð síðani at tikið stig til at gera frárenslkanningar?

— Nú hevur Orkuráðið koyrt kanningar av frárenningini síðani 1980, og tær kanningarnar eru helst í røttum hondum, so tey tøl, sum koma har frá eru eisini atkomilg fyrri okkum, so tað er væl í lagi við tí.

— Men hevði tað ikki verið ein náttúrligur partur av ætlanini at útbyggja vatnorkuna, at SEV tok stig til at gera frárenslkanningar, aðrenn Orkuráðið av sínum ein-

Framhald á síðu 10



Önnur av byrgingunum við Eiðisvatn