

Nýggja brennistøðin á Sandvíkarhjalla lýkur ikki tey nýggju umhvørviskrøvini í Danmark

Danska miljøstyrið er komið við nýggjum krøvum til brennistøðir. Sambært hesum krøvum skulu allar verandi brennistøðir gera íløgur uppá einar 25 mill. kr. hvør fyri at lúka nýggju krøvini. Sama er galdandi fyri nýggjar brennistøðir.

Tað hevur eydnast Sosialinum at fáa hendur á nýggjastu frágreiðingini og vegleiðingini um rusk-brenning í Danmark, sum Miljøstyrelsen hevur givið út. Í hesum tilfarinum sæst m.a., at umhvørviskrøvini til brennistøðir í Danmark eru skerpað munandi.

Tað eru nýggj og strangari krøv um roykreinsan og annars um eina neyva stýring av allari brenningini. Tey strongu krøvini eru sett fyri at minka um dálkingina.

Nakað bendir á á, at nýggja brennistøðin á Sandvíkarhjalla — sum eitt úrslit av hesum krøvum — fer at kosta einar 20 til 30 mill. kr. meira enn upprunaliga ætlað. Tað sama verður við ætlaðu brennistøðini hjá IRF.

Tórshavnar Heilsunevnd

Tá Tórshavnar Heilsunevnd góðkendi brennistøðina á Sandvíkarhjalla var tað ein treyt fyri góðkenning, at støðin altið lúkaði tey strangastu umhvørviskrøvini í Norðanlandum.

Hvat snúgva so øll hesi krøvini seg um! Tað skulu vit ikki greiða út í æsir her, men bert vísa á, at tað snýr seg í stuttum um stýring av hitanum í allari brenniekipanini, av lufttilføringini og av dálkandi evnum so sum saltsýru, dusti í roykinum osfr. Grundarlagið undir hesi stýring er, at mátningar verða gjerdar alla tíðina.

Trý dømi

Hesi nýggju krøvini eru strangari enn tey, sum Tórshavnar Heilsunevnd hevur sett sum treyt fyri góðkenning av brennistøðini.

Lat okkum taka trý dømi: dust og tvær sýrur sum saltsýru og svavultívalta, ið øll koma í størum nøgdum úr skorsteininum.

Fyri dust loyvir Tórshavnar Heilsunevnd 150 mg pr. m³ svarandi til umleið 90% reinsing. Tað nýggja hámarkið sigur 40 mg pr. m³ svarandi til umleið 98% reinsing.

Fyri saltsýru, TH 800 mg pr. m³. Tað nýggja hámarkið 100 mg pr. m³.

Fyri svavultívalta, TH 1500 mg pr. m³. Tað nýggja hámarkið 300 mg pr. m³.

Fyri at eitt elektrofiltr skal klára 98% reinsing, krevst ein eykailoga. Tá lága markið fyri sýrurnar kann ikki røkast, uttan at sýrurnar verða neutraliseraðar við kalkinnblásing. Ein annar møguleiki vildi so verið, at ein skilur tað mest sýruskapandi so sum PVD-plastikk frá.

Hetta sæst at lesa í frágreiðingini frá Miljøstyriminum umframt fleiri greinum, sum hava verið prentaðar í danska blaðnum »Ingeniøren« hetta seinasta árið.

Meirkostnaður


Tað fer at kosta ikk so lítið at gera íløgur í útgerð, sum skal minka um dálkingina, og her er so eisini talan um øktar

rakstrarútreiðslur.

Taka vit og brúka tølina úr Danmark og sammeta við okkara egnu viðurskifti, so er greitt at nýggju krøvini heilt taka støðið undan teimum kostnaðarmetingum, sum fyrr eru gjerdar fyri brennistøðir í Føroyum.

Hvørjar avleiðingar fáa so hesi nýggju krøvini fyri danskar brennistøðir.

Eva Lise Bendixen frá Miljøstyriminum sigur í samrøðu við Ingeniøren, at »godkendelseskravene i den kommende vejledning formentlig vil medføre et



behov for væsentlige anlægsinvesteringer, og at den samlede regning derfor kan nærme sig en milliard«.

Tað eru einar 40 brennistøðir í Danmark, so tað gevur ein pris uppá 25 mill. kr. fyri hvørja.

Í sama blað, Ingeniøren, sigur Per Nielsen, serfrøðingur hjá Dansk Kedelforening, at »alt efter om-

fanget af kravene til øget rengrensning vil dette for nyanlæg betyde en forøgelse af anlægsprisen på 50 til 100% på de mindste størrelser«.

Ein annar danskur serfrøðingur sigur um sama spurningin, at prisurin fyri at brenna eftir teimum nýggju reglunum við teimum øktu kapital- og rakstrarútreiðslunum i-

roknaðum verður í minsta lagi tað dupulta í mun til fyrr.

Vit siggja sostatt, at nýggju krøvini fyri rusk-brenni merkja, at tann gamla ruskbrenningin er søga nú og fer ikki at verða loyvd í framtíðini. Henda nýggja brenningin dálkar nógv minni men er um somu tíð eisini nógv dýrari. jan

Atli Dam, lögmaður svarar yrkisfeløgum:

Feløgini hava misnýtt støðuna til fullkomiliga ógrundaðar politiskar yvirlýsingar

Yvirlýsingin hevur politiskan karakter

Vit hava spurt Atla Dam, lögmann, um hann hevur nakra viðmerking til seinastu yvirlýsingina hjá Føroya Arbeidsfelag og 11 øðrum yrkisfeløgum.

Í hesi yvirlýsing siga feløgini m.a., at umboðini fyri sonevndu verkamannaflokkarnar á Føroya Løgtingi eru vald undir skeivum fyrirtreutum.

Lögmaður sigur til hetta, at hann hevur litlan

hug at gera nakrar viðmerkingar, tí henda yvirlýsing talar fyri seg sjálva.

— yvirlýsingin hevur greitt ein politiskan karakter og meti eg, at meginparturin av teimum limum, sum hesi feløgini umboða, fegnir vildu havt, at feløgini ikki soleiðis misnýttu hesa støðu til fullkomiliga ógrundaðar politiskar yvirlýsingar. Tí

verri er tað so, at tað, sum higartil er komið fram frá teirra síðu um avleiðingarnar av inntektuuppskotunum fyri vanliga løntakaran er heilt burturvið. Men í komandi tíðum fer landsstýrið meira nágreiniliga at vísa, hvat hetta merkir fyri tey einstøku húsarhaldini og prógva, at hóast hesi avgjaldsuppskot, so er og verður framvegis talan

um ein munandi reallønarvøkstur í hesum samfelagnum og er hetta hóast alt tað, ið telur fyri løntakaran, sigur Atli Dam í viðmerkingini.

Hvat viðvíkur kravinum um, at yrkisfeløgini vilja hava ávirkan á lógaruppskot av týðningi fyri limir tess, áðrenn tey verða lögð fyri tingið, hevur lögmaður onga viðmerking. jan