

Vísir aftur skrivning í Söslalunum:

Brennistøðin á Sandvíkar- hjalla lýkur fleyst øll krøv

— sum nýggj leiðbeining frá »Miljøstyrelsen« hevur givið út til brennistøðir, sigur leiðarin á nýggju kommunalu orku- og brennistøðini í Havn, Mikkjal Absalonsen. Hann skrivur:

Í Söslalunum 2. okt. 1986 verður Brennistøðin á Sandvíkarhjalla viðgjørd undir yvirskriftini »Nýggja brennistøðin lýkur ikki tey nýggju umhvørviskrøvini í Danmark«.

Söslalurin hevur fingið i hendi nýggju vegleiðingina frá Miljøstyrelsen. Út frá hesum gera teir sær

nakrar metingar um, hvørji krøv Brennistøðin ikki lýkur og eisini gera teir sær nakrar metingar av kostnaðinum, ið eru heilt burturvið.

Í stuttum kann sigast, at brennistøðin lukar fleyst øll krøv, ið vegleiðingin nevnr, og kunnu øll krøv eftir øllum at døma verða gingin á mót innanfyri ta

tíðarfreist vegleiðingin mælir til.

Greinin viðger loyvini Tórshavnar Heilsunevnd hevur givið viðvíkjandi luftdálkan av dusti, svávu og saltsýru.

Hesi krøv kunnu sambært Söslalunum ikki lukast.

Í sept. 1985 bleiv støða tikin til, at el-filtríð skuldi

útskilja tað dust, sum nýggja vegleiðingin nú mælir til.

Viðvíkjandi útskiljan av salti og svávu, kann filtríð skilja munandi betur enn tey filtrar, ið eru kend á donskum brennistøðum í dag, ívasamt er tó um filtríð kann lúka tey krøv vegleiðingin mælir til. Nakað veldst eisini um samansetingina av burturkastinum.

avfall ella burturkast? Hvat meinar brævskrivarin við?

Nøgðin av svávu og saltsýru kann eisini minnkast við kálkinnblásan í roykin.

Hesi töl, ið kunnu roykbrenna fyri svávu og saltsýru, eru enn ikki vanlig

handilsvøra og hevur enn ongin brennistøð í Danmark gjørt íleggingar í hesa útgerð, og er tað ikki av tilvild, at hesi til-mæli í vegleiðingin fyrst skulu verða lokin í 1991.

Í áliti, gjørt av »Dansk Kedelforening«, og sum er grundarlag fyri vegleiðingin er niðurstøðan:

»Um svávu og saltsýran er somikið útskilt í el-filtrinum, at tað nærkast teimum ásettu virðunum, kann kravið um kálktilsetan verða afturikið«.

Teldutöluni til miting og stýring av brenningini eru ikki vanlig at siggja á brennistøðunum enn, men eru við at koma í eina trygdarlegu, ið kann góðtakast og verður tí alt meira vanlig, og sjálvandi skal henda útgerð fáast til vega.

Og vil Brennistøðin til

eina og hvørja tíð seta sær sum mál at rokka besta úrslit, bæði hvat tekniskum og figgjarligum málum viðvíkur.

Í Söslalunum var fyri árum síðani áhugaverd greinarøð av blaðmonnum. Eg minnst serliga eina grein um blaðmanna síðafroði.

Góð síðafroði er at kanna og fáa til vega sannar upplýsingar frá keldum, aðrenn skrivað verður.

Vegna Kommunalu Orku- og Brennistøðina
Mikkjal Absalonsen

