

Óljóðskanningin á Glyvursnesi fjalir útyvir veruleikan

Óljóðskanningin á Glyvursnesi vísir bert miðaltalið av óljóðinum t. v. s., at um eitt flogfar gevur eitt óljóð upp á 90 dB í eini frá-støðu av 12 km frá flogvøllinum, so vil hetta útroknað upp á eitt samdøgur møguliga bert geva eitt óljóð upp á 40 dB, hálvan km frá flogvøllinum, tí restina av samdøgrinum er einki flogfar við vøllin

Tá flogvallarnevndin hjá Tórshavnar kommunu í november 1987 legði fram sitt fyribils tilfar, vóru tað mong við mær, ið undraðust á mangt og hvat, sum bleiv ført fram; millum annað tann partin, ið snúði seg um óljóð.

Eg setti mær fyrri, at kanna hetta nærri. Frá Arbeidseftirlitinum lænti eg tveir óljóðsmálarar (Brüel & Kjær Sound Level Meter Type 2219 og

Type 2221), og fór undir at mála gangin frá flogforunum, tá tey komu og fóru. Eg valdi mær nøkur stöð her vesturi í Vágum, ið hvat frástøðu og vinklum viðvíktu, svaraðu til ávís stöð ið við Havnina, um flogvøllurin hevði liggið á Glyvursnesi, soleiðis sum framgongur av myndini.


Tá eg hevði gjørt 50 slíkar málningar og sam-anbar tær við ljóðmynd-

ina hjá Flogvallarnevndini, var onki samsvar yvirhøvir. T.d. úttanfyrri Kommunuskrivstovuna í Miðvági, t.e. 4,5 km frá flogvøllinum og svarar til Mazda uppi á Hálisi í Havn, máldi eg 99 dB, og við Batahylin í Miðvági, ið svarar til nýggja Idé-húsið á Hálisi, var talið 90 dB, meðan Flogvallarnevndin bert fekk 55 dB á Argjaboða, t.e. ½ km frá teirra flogvølli. Hinvegin


var gott samsvar millum mínar málningar og tær almennu ljóðmyndirnar (footprint) hjá ymiskum flogforum, si mynd.

Fyrri at fáa greiðu á hesum, setti eg meg í samband við Christian Svane, stjóra á Lydteknisk Institut, ið hevði gjørt metingarnar fyrri Flogvallarnevndina, og spurdi um møguliga frágreiðing um munin. Jú, segði hann, munurin var tann, at meðan eg hevði mált óljóðið frá hvørjum einkultum flogfari, eins og tær almennu ljóðmyndirnar (footprint), vóru teirra metingar miðaltöl upp á 90 dB í eini frástøðu av 12 km frá flogvøllinum, so vil hetta útroknað upp á eitt heilt samdøgur møguliga bert geva eitt óljóð upp á 40 dB ½ km frá flogvøllinum, tí restina av samdøgrinum er onki flogfar við vøllin.

Soleiðis kann statistikk-



Kanningarnar visa, at sjálvt uttastu húsin á Argjum ikki fara at merkja gang frá flogforum.



Sum kortið visir, fara tey uttastu húsin á Argjum at liggja í 55 dB óljóð-ákinum, 55 dB svarar til tað óljóð, ið er á einari vanligari skrivstovu.

So vakurt hevur Tórshavnar býráð sett tingini upp

ARBEIDSEFTIRLITID Investigation of working conditions and health ARBEIDSEFTIRLITID - 1988 - 1989 F. B. 880/114 - 12.01.1989		Vegleiðandi vísir fyrri Húsnúmer av Aljóði f. B. VÍSKJUM 11.11.1988	ÁRÍÐ J. B. 880/114
Øki:	Dagur kl. 07-18	Froði kl. 18-22, sunnudag heiligt- dagur kl. 07-18 og leygardag kl. 18-19.	Nætt kl. 22-07
1. Íðnarøki	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
2. Íðnarøki, har forbót er fyrri mekynlandi ykri.	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
3. Bláland øki fyrri íðnar- øki (B)	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)
4. Øki við íðnar- i f. B. (B)	50 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)
5. Øki fyrri opit og laga (B)	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)
6. Summarískni	40 dB (A)	35 dB (A)	35 dB (A)

Spjónnir og tøl av flogvølli og flogvølli hjá flogvølli f. B. um 15 dB (A) um nættina.

Men 55 dB-kurvina hava teir hegnisliga lagað eftir óljóðshámarkinum fyrri bygd íbúða- idnaðarøki

