

avreiðingar



i Norðoyum i farnu viku (viku 43)

Kósavirkið

Björgvin	20.700 p	Skuraklettur	3.400 p
Bylgjan	2.400 p	Skýlisklettur	3.500 p
Brattenni	300 p	Slættafjall	3.400 p
Eldorado	20.500 p	Steinsbrúgv	2.400 p
Esther sn.	6.600 p	Torratindur	4.500 p
Havnatindur	19.400 p	Vársól	1.300 p
Havsbrún	22.800	Vesturhavið	19.100 p
Hvessingur	11.100 p	Vátiklettur	1.300 p
Hvitabrúgv	2.400 p	Varðin	13.800 p
Johanna			
Maria	21.300 p	Roykivirkið	
Johanna K.	6.400 p	Brattanes	2.700 p
Jökul	19.300 p	Dúgvuberg	33.200 p
Kristnes	5.500 p	Argaberg	700 p
Klakkur	77.600 p	Hænnið	25.600 p
Másasteinur	600 p	Herdis	2.400 p
Nestangi	800 p	Norðan	2.900 p
Nevið Reyða	20.300 p	Osla	36.800 p
Norðartangi	2.300 p	Reynsmúli	36.200 p
Randalshamar	12.800 p	Randalshamar	3.600 p
Rókhamar	31.600 p	Svartaberg	300 p
Sjúrðarberg	44.000 p	Tunnaftall	2.400 p
Skoraberg	44.000 p	Tvey systkin	200 p
Skorhamar	10.400 p	Vátiklettur	400 p

Landssjúkrahúsið
100 Tórshavn

Anæsthesisjúkrasystir!

A anæsthesideildini á Landssjúkrahúsinum er eitt starv leyst sum avloysari vegna barnsburðarfarloyvi í tíðarskeiðinum 1. januar 1991 til 15. juli 1991.

Umsøkjarin má hava útbúgving sum anæsthesisjúkrasystir.

Nærri fæst at vita um starvið við at venda sær til Thurið H. Jacobsen, deildarsjúkrasystir, tlf. 13540 lokal 138, ella sjúkraræktarleisluna, lokal 127.

Umsóknarfreist 16. november 1990.

Skrivlig umsókn við avriti av prógvum skal sendast til: Fyrstøðuvinnuna, Landssjúkrahúsið, 100 Tórshavn.

Kannar blýggj
í føroyingum

Leif Knudsen, yvirlækni á Klaksvíkar sjúkrahúsi, er við at kanna blýnnihaldið í fólki, og hví minni kalium er í føroyingum enn í øðrum fólkasløgum

Tað skuldi ikki verið tann stóra blýðákanin í Føroyum. Vit hava ongan størriðnað, ið dálkar luftina og avmarkað er, hvussu nógv kemur frá ferðsluni. Vatnið skuldi heldur ikki verið blýðákan.

Men er kortini blýggj í føroyingum?

Tað er Leif Knudsen, yvirlækni á Klaksvíkar sjúkrahúsi, nú við at kanna saman við øðrum.

Frá skúlatannlæknum fingur tey barnatenn frá børnum í Havn, Klaksvík og Nólsoy. 140 barnatenn tilsamans. Hesar tenn eru nú sendar einum serfrøðingi í Danmark til kanningar.

Verður úrslitið av kanninginini, at blýnnihaldið er høgt, kundi tað bent á, at blýggj stavar frá mati. Tað kundi verið av blýnum, ið finst í grindini, vit eta. Tí verður fylgt við einum aðrari kanning, sum onnur vísindafólk, m.a. Heilsufrøðiliga Starvsstovan eru við at gera av blý- og kyksilvurinnehaldinum í grindahvalinum.

Í 1982 gjørdi Philip Granjean, yvirlækni í Odense, eina kanning av blýnnihaldi í barnatönnum á danskum børnunum. Henda kanning verður nýtt til samanberingar, sigur Leif Knudsen.

Endamálið við at kanna tenninir á børnum bæði í Havn, Klaksvík og í Nólsoy er fyrri at siggja, um nakar munur er á millum bygd og bý, og harvið um bilroykurin hevur nökur árin.

Væntandi verður úrslitið av hesi kanning klárt næsta ár.

MINNI KALIUM

Tá tað ræður um natúrliga innihaldið av ymskum evnum í líkaminum, eru fólk eins um allan heim. Okkurt undantakið er tó.

Í sambandi við arbeiði sítt koma Leif Knudsen eftir, at innihaldið av evnum kalium liggur væl lægri enn í øðrum fólki, 5-10 % lægri.

Út av 200 frískum fólki

um, valdi hann so 12 at kanna nærri. Seks mans og seks kvinnur, sum øll játtadu at luttaka í kanninginini. Kanningin varð skipað á tann hátt, at skrivað varð niður alt, tey fingur ein ávísan dag og mati og drekka. Alt landið varð eisini savnað, og fleiri blóðroyndir gjørdar.

Samstundis verður gjørd ein kanning av k-vitaminum í fólki. Hetta innihaldið er eisini lágt hjá føroyingum.

VITAMINTROT

K-vitaminir eru í grønnum grønmeti, og orsökini til tað lága innihaldið av k-vitaminum kundi verið, at føroyingar eta so lítið av slíkum grønmeti (gularøtur, ið er mest nýtt grønmeti í Føroyum) er ikki grønt grønmeti. Aðrastaðni er vanligt, at tøluni fyri K-vitaminir liggja millum 70 og 120%. Fólkini, sum kannað vóru á Klaksvíkar sjúkrahúsi, høvdu niður í 40-50. Tað er líka lágt sum hjá fólki, ið svøltu.

Ov lítið av k-vitaminum hevur møði við sær, og lægri virði kunnu elva til hjartatrúppulleikar. Fer innihaldið heilt nógv niður, fara fólk at bløða frá nýrum og aðrastaðni, tí blóðið verður ov tunt. So galið verður tó ongantíð, tí bakterier í tarmunum framliga nógv mikið av k-vitaminum til at forða tí. Leif Knudsen hevur tó vamað, at tá sjúklingar koma inn við blóðtøppi t.d. so skal væl minni til at tynna blóðið enn tað skal til í t.d. Danmark.

Er samband í millum lágu tøluni fyri kalium og k-vitaminir, er korturin óvæð orsök.



Leif Knudsen, yvirlækni á Klaksvíkar sjúkrahúsi, ger áhugaverdar kanningar av heilsustøðuni í Føroyum

GÓLV TÆNASTAN
Fríska

Ger gamla gólvið gott.

Tlf. 19890

Haldið sosialin