




Fult dekk av toski, hendan mynd er söga, og skulu vit upplíva hana aftur, so er neyðugt at steðga allari veiðu eftir toski til ein bati sæst, heldur ICES.

Dapurt tilmæli frá ICES

Steðgið allari toskaveiðu

—Tað er ikki lívfrøðiliga ráðiligt at halda fram við toskaveiðuni undir Føroyum, tí verður mælt til at steðga allari toskaveiðu til ein bati sæst, sigur ICES

Toskastovnurin undir Føroyum er nú í so ringum standi sum nakrantíð fyrr og fyrri fyrstu ferð mælt rágevandi nevndin hjá ICES, hendan eitur ACFM at steðga allari veiðu eftir toski til ein bati sæst.

Verður hendan tilráðing fylgd, so verður bert toskur veiddur sum hjáveiða at siggja á føroysku flakavirkjunum.

Hjalti í Jákupstovu, stjórni á Fiskirannsóknarstovni er limur í ráðgevandi nevndini hjá ICES og hendan hevur á fundi í Keymannahavn í seinastu viku havt fund. Nevndin hevur víðgjørt umleið 70 fiskastovnar harímillum føroysku stovnamar av toski, hýsu

og upsu.

Og niðurstøðurnar fyri stovnamar vit hava áhuga í siggja soleiðis út:

Landgrunnur

—Gýtingarstovnurin av toski á landgrunninum er minni enn vit vita um nakrantíð. Tilgongdin hevur verið vánalig og ongur ábendingar eru í ltuini um nakran bata. Hóast eingin vitan er um hvussu lítill gýtingarstovnurin kann verða, uttan at tilgongdin minskar av hesi orsök, verður mettt, at gýtingarstovnurin er minni enn lívfrøðiliga ráðiligt. Tilmæli er av somu orsök, at øll veiða av toski á landgrunninum eigur at steðga til ein bati sæst, sigur Hjalti í

Jákupstovu.

Gýtingarstovnurin av hýsu er eisini lítill, og hóast veiðutrýsti ikki er so stórt, sum eftir toski, so verður mælt til, at tað verður minkað munandi.

Eisini veiðutrýsti eftir uspa er ov stórt og eigur at minkað nakað. Væntandi fer veiðan bæði í ár og næsta ár at minka munandi.

Føroya Banki

Úrslitið av yvirlitstrolingunum á Føroya Banka fyrr í ár vístu bert ein lítlan bata í stovninum og lítla tilgongd. Rágevandi nevndin hjá ICES setti seg ikki fóran fyri at meta um stovnin útfrá royndar-fiskiskapinum við línu, tí ongi tøl vóru tøk at

samanmeta við áðrenn bankin varð stongdur.

Niðurstøðan hjá ráðgevandi nevndini er tí, at toskastovnurin á Bankanum enn hevur verju fyri neyðini.

Fyri at lata uppافتur er neyðugt við fleiri kann-ingum og at fylgja væl við veiðuni í fyrstuni.

Hóast Bankin var stongdur alt árið, so varð boðað frá, at eini 300 tons av toski høvdu verið veidd har í 1991, helst uttanfyri stongda økið. Ein møg-ligur útvægur fyri at lata Bankan uppافتur, er at flyta stongda økið út á 350 farnar og síðan loyva eini avmarkaðari veiðu, eitt nú 500 tons innanfyri.

jústinus

Íslendingar ein frammaná

Íslendingar finga ein rættuligan frammaná tá teir vórðu kunnaðir um niðurstøðuna hjá rágevandi nevndini hjá ICES. Nevndin mælt til at minka íslendsku toskaveiðuna við 40 prosentum, niður í 150.000 tons.

Grundgevingin fyri hesum er, at tilgongdin av toski undir Íslandi hevur verið vánalig í fleiri ár. Í 1960 var gýtingarstovnurin ein millión tons, nú er hann niðri á 200.000 tons.

Íslendsku reiðararnir eru sinnaðir at fylgja tilráð-ingunum hjá ICES.

jústinus

Veksur í Barents- havinum

Toskastovnurin í Barentshavinum var ikki til víðgerðar á fundinum hjá rágevandi nevndini hjá ICES. Norðmenn eru tó komnir eftir, at vøksturin av toski hevði verið stórri enn mettt var á fundinum í heyst, helst eini 15 prosent.

Norðmenn ynsktu at rágevandi nevndin hjá ICES gódtók hetta og ynsktu at fáa ført í gerðabókina, at toskastovnurin pr. 1. januar í ár var 800.000 tons heldur enn 600.000 tons. Rágevandi nevndin helt at tilfarið hjá norðmonnum var ov vánaligt og vildi tí ikki endurskoða stovnsmetingina frá seinasta heyst. Men varisliga orðað er vøksturinn nevndur í gerðabókini. Tað kann tí hugsast, at norðmenn vaksa um TAC, mest loyvu veiðuni, longu í ár.

jústinus

Gívrur

Gongur og reikar á degi og nátt
— ikki eitt livandi kemur á gátt.
Kveistrar burtur alt, sum livandi er
— heldur seg eiga ta víðu verð.

J. J. í Gerði

WP er
eisini
bilasalan

...NEI, EG MÁ
EISINI FARA
NÍÐAN TIL
WENZEL AT
LEIGA EIN
BRÚKTAN! EG
VIL EISINI
SPARA!



pf. wenzel petersen, tlf. 13873