

Nógv grindarak ár

– Vit kunnu neyvan rokna við teimum stóru grindunum fyrr enn eftir ár 2020, sigur Dorete Bloch, á djóradeildini hjá Náttúrugripasavninum í Havn. – Nei, vit hava ikki dripið ov nógv. Streymviðurskiptini og hitin í sjónum er ein orsøkin til grindaloysið. Bert tvær grindir hava lagt beinini í ár.

Nú pengapungurin hjá teimum flestu er tómur, og nógv hava gleitt seg til ein ókeypis døgurðabita – so er greitt, at hetta neyvan verður grind.

Hagtøl vísa, at vit kunnu rokna við at fáa fleiri grindaleys ár frammyvir.

Meðan 80-árin vóru góð – eisini til grindir, so verða

tær nógv grindir neyvan at siggja aftur fyrr enn væl er komið inn í næstu öld.

Hetta heldur Dorete Bloch, ið staryast á Náttúrugripasavninum í Havn, og sum í fleiri ár hevur kannað grindina og grindastovnin við Føroyar.

– Vit hava ikki dripið ov

nógva grind og heldur ikki oytt stovnin, leggur hon dent á. Haraftur imóti eru tað tey havbiologisku viðurskiptini, sum er ein orsøkin, sigur hon.

Sjóvarhliti

At kanna hvussu grindastovnurin ferðast og livir, er

sera trupult. Men granskarar eru samdri um, at sjóvarhitin og streymviðurskiptini spæla ein stóran leiklut, tá talan er um hvussu stovnurin ferðast.

Er sjógvurin heitur, kunnu vit rokna við nógvari grind. Er hann haraftur imóti kaldur, siggja vit lítið til grindina við Føroyar.



– Tað er sjálvandi torført at spáða, men eg rokni ikki við, at vit fara at fáa tær stóru grindirnar fyrr enn eftir ár 2020, sigur Dorete Bloch, á djóradeildini hjá Náttúrugripasavninum í Havn. Mynd: Kalmar.

Um nógvur høgusslokkur er, plagar eisini at standa væl til.

– Hetta er ikki altíð so einfalt, sigur Dorete Bloch. Men rakárini, sum vit fara at siggja nú, er eitt regluligt fyrbrigdi, sum vit hava sæð tey seinastu 400 árin.

Aldudalar

Dorete Bloch heldur ikki, at tað skuldi komið óvæntað á okkum at so lítið av grind verður tey komandi árin.

Tey fyrstu grindatølini eru frá 1584, og burtursæð frá Gabelstíðini, (1641–1708) hevur verið gjørligt at fylgt væl við hvussu nógvar grindir hava lagt beinini.

Hagtølini vísa, at tað altíð hava verið aldudalar.

– Vit kunnu sjálvandi rokna við nógurum góðum árum inn í millum, men samanlagt fara vit at fáa

nøkur saltin grindaár, sigur Dorete Bloch.

Nógv til

Seinasta ár varð ein meting gjørd av grindastovninum og henda visir, at ov mikið av grind var til. Stovnurin í Norðuratlantshavinum telur ikki færri enn 600 og 800 túsund hvalir.

Dorete Bloch sigur, at eisini fiskimenninir, ið royna undir Íslandi, plaga at boða frá stórum grindaflokkum, sum teir siggja.


– Grindin er úl, hon kemur bara ikki inn at landi, tí streymviðurskiptini eru sum tey eru, sigur Dorete Bloch.

5 grindaleys ár


Tey seinastu 100 árin hevur grindaloysi verið fimm ferðir. Seinast var í 1927, tá



Verður hetta ein forkunnug sjón? Í hvussu so er, verður neyvan so nógv grind sum í 80-árunum.



Talvan visur hvussu nógvar grindir hava verið tey seinastu 13 árin. Bert tvær grindir hava lagt beinini í ár, og neyvan verða nógvar afturat, tí teir bestu grindamánarnir eru um at vera av. Kelda: P.Z.



Talvan visur samlaða talið av hvalum, sum hava lagt beinini frá 1979 til 1992. Hóast árið í fjør sær gott út, so verður hetta neyvan tað sama í ár. Kelda: P.Z.