

Bakteriur í drekkivatninum:

Tey mugu kóka vatnið í Hósvík

Beint fyri jól fekk Hósvíkar Kommuna boð frá Heilsufrøðiligu Starvstovuni um, at teir høvdu funnið bakteriur í drekkivatninum

SEINUR POULSEN

Beint fyri jól fekk Hósvíkar kommunu bræv frá Heilsufrøðiligu Starvstovuni um, at teir høvdu funnið bakteriur í drekkivatninum hjá teimum, og at hósvíkingar skuldu kóka vatnið áðrenn tað varð drukkið.

Jógvan Mørkøre, bygdaráðsformaður gjørdi av beinanvegin at senda avrit til øll húski í Hósvík, soleiðis at tey vóru kunnaði um støðuna.

Talan er um kampylobakter bakteriuna, sum serliga er tengd at flogfenaði og seyði. Bakterian hevur eftir øllum at døma verið rættuliga vanlig um okkara leiðir í nógv ár, men tað er ikki fyrr enn nú, at hon er staðfest við mátingum.

Jógvan Mørkøre, bygdaráðsformaður sigur, at so vítt hann veit so kemur henda baktería fyri í so at

siga øllum yvirflaðuvatni, sum ikki verður sóttreinsað. Eftir umhvørvisreglunum skal alt vatn sóttreinsast, men tað er bara ikki so.

- Tað eru alt ov nógv var kommunur í landinum, har vatnið ikki verður sóttreinsað, og eftir míni meting verður umhvørvislógin ikki tikin í nóg stórum álvara.

- Í Hósvíkar Bygdarráð hava vit lagt eina fasta ætlan á umhvørvisøkinum og hana ætla vit at halda. Eftir hesi ætlan verður vatnið hjá hósvíkingum sóttreinsað innan alt ov leingi.

Jógvan Mørkøre sigur, at hann einki visti um kanningarnar fyrr enn hann fekk brævið beint fyri jól.

Búkilaska

Hvat er hetta so fyri ein baktería - hendan kampylo-


bakter.

Birna Mørkøre av Heilsufrøðiligu Starvstovuni greiðir frá, at hon finst so at siga allastaðni, har drekkivatnið ikki er sóttreinsað, og at hon berst við fugli og seyði.

- Hon finst eitt nú í høsnaarungum, men av tí at allar høsnaarungar vit keypa í Føroyum eru frystir, so er tað eingin trupulleiki. Bakterian tolir nevniliga ikki at verða fryst. Harafturat finst kampylobakter eisini í mjólk sum ikki er hitaviðgjørd.

Úrslitið av einari slíkari bakteriueitran er búkilaska. Tað er ikki serliga stórvandi fyri viðvarandi trupulleikum, men ansast skal serliga eftir børnum og eldri fólki sum eru veikari enn onnur.

- Í 1996 vóru 15 tilburðir av kampylobaktoreitran í Føroyum. Talið hevur verið rættuliga skiftandi seinastu



Hósvíkingar mugu nú kóka vatnið, tí Heilsufrøðiliga Starvstovan hevur funnið kampylobakter bakteriur í drekkivatninum hjá teimum.

árini, men í fjør vóru tað rættuliga nógvir tilburðir.

Mæla til varsemi

Birna Mørkøre sigur, at tað er rættuliga skiftandi hvussu nógvur bakteriur eru í drekkivatninum í Føroyum.

- Vit hava ikki gjørt nóg nógvur mátingar til at kunna siga tað við vissu, men hon hevur verið í Føroyum í nógv ár. Nú er tað bara staðfest við mátingum

Orsøkin til, at Heilsufrøðiliga Starvstovan gjør-

di mátingarnar, er, at tey hava tikið ein nýggjan mátingarhátt í nýtslu, og fyri at siggja um dugur var í honum, tóku vit nakrar royndir.

- Vit gjørdur seks royndir, og triggjar av teimum vóru positivar. Tá vit vistu at kampylobakter bakterian var í vatninum hildu vit, at vit skuldu geva kommununum boð.

Heilsufrøðiliga Starvstovan mælir annars til, at vit ikki loypa ótta á fólk.

- Sjálvandi skal ávaringin

frá okkum takast í álvara, men her talan um eina bakteriu sum hevur verið í Føroyum í nógv harrans ár.

- Tað besta vit kunnu gera er at sóttreinsa alt drekkivatn í Føroyum, men tað kann taka nokkso langa tíð áðrenn tað verður til nakað, og inntil tað haldi eg, at vit skuldu „screena“ alt okkara drekkivatn fyri slíkar bakteriur. Tá vita vit hvar vit standa, sigur Bárður Enni, stjóri á Heilsufrøðiliga Starvstovuni.

Vøruhúsið á Hjalla

Barnapakki

79,-

Nýttárpakki

119,-

Familjupakki

299,-

Rakettpakki

199,-

