



– Engin týðandi dálking frá brennistøðini á Hagaleiti sæst aftur í mold, grasi ella seyði, sigur Umhvørvisstovan

Neyðugt er ikki longur við árinnskanningum í Leirvík

– Vit kunnu staðfesta, at engin týðandi dálking frá brennistøðini sæst aftur í mold, grasi ella seyði á Hagaleiti í Leirvík, har brennistøðin er, sigur Umhvørvisstovan

Vilmund Jacobsen

Í samband við umhvørvisgóðkenningina fyri brennistøðina hjá IRF á Hagaleiti í Leirvík, hava sonevndar immisiðnskanningar - ella árin-skanningar - verið partur av ásettu krøvunum fyri góðkenningini.

Hesi krøv hava eisini verið galdandi fyri KOB, Kommunalu Orku- og Brennistøðina á Sandvíkahjalla.

Tá Umhvørvisstovan hevur fingið áheitan frá KOB um at endurskoða sýnstøkurnar av mold, grasi og seyði, hevur stovnurin eisini endurskoðað sýnstøkurnar hjá IRF í Leirvík.

Kravið um sýnstøkur varð sett, tí Umhvørvisstovan ynskti at fylgja við, um dálking frá brennistøðunum sæst aftur í nærumhvørvinum - í jørdini og í seyðinum, sum gongur í økinum.

Í brævi til IRF í Leirvík hin 1. november í ár um hesar sýnstøkur og kanningar, vísir Umhvørvisstovan á, at kanningarnar nú eru gjørdar yvir fleiri ár.

– Vit meta, at vit nú hava eina tíðarseriu, har til ber at hyggja eftir úrslitunum frá hesum kanningum og kunnu gera eina meting av, um dálking sæst aftur í nærumhvørvinum.

Ikki neyðugt longur

Umhvørvisstovan vísir í brævinum á, at út frá fyriliggjandi kanningum er stovnurin komin til ta niðurstøðu, at tað ikki er neyðugt at gera hesar kanningar í framtíðini.

– Henda niðurstøða er tikin út frá, at brennistøðin klárar at halda tey markvirði, sum eru sett til emmisiðn í umhvørvisgóðkenningini.

Lagt verður aftrat, at úrslitini frá sýnstøkunum av mold, grasi og seyði fleiri ár aftur vísa, at innihaldið av dálkandi evnum er lágt.

– Vit kunnu staðfesta, at engin týðandi dálking frá brennistøðini sæst aftur í mold, grasi ella seyði á Hagaleiti, har brennistøðin er.

Í brævinum til IRF ger Umhvørvisstovan tó vart við, at um tað verður mettt neyðugt, kann stovnurin krevja, at sýnstøkurnar verða tiknar upp aftur.

Samandráttur

Umhvørvisstovan hevur eisini sent IRF í Leirvík ein samandrætt av kanningunum, sum eru gjørdar av mold, grasi og seyði tey seinastu árin, har úrslitið av hesum kanningum verður mettt í mun til ávís markvirði.

Um kanningar av moldini kring

brennistøðina í Leirvík, sigur Umhvørvisstovan, at bæði cadmium og kyksilvur liggja langt undir markvirðið, men í summum sýnum sæst, at innihaldið av blýggi er hægri enn markvirðið, sum er ásett í Danmark.

– Kanningar gjørdar av mold í Føroyum hava annars víst, at innihaldið av blýggi náttúrliga kann liggja høgt. Tí ber illa til at siga, at høga innihaldið stavar frá brennistøðini. Um vit brúka klassifiseringina hjá Noregi, er støðan við moldini generelt sera góð, sigur Umhvørvisstovan.

Gras og seyður

Sambært umhvørvisgóðkenningini skal gras kannast annað hvørt ár fyri cadmium, blýggi og kyksilvur.

– Innihaldið av cadmium liggur væl undir markvirðið, og innihaldið av

kyksilvuri og blýggi liggur eisini undir markvirðið.

Í umhvørvisgóðkenningini stendur eisini, at seyðalivur skal kannast fyri cadmium, blýggi og kyksilvur, og tálgin skal kannast fyri dioxin. Hesar kanningar skulu gerast á hvørjum ári.

Innihaldið av cadminum í seyðalivur liggur væl undir ES-markvirðið, og sama er við innihaldinum av kyksilvuri og blýggi í seyði, sum eisini liggja langt undir markvirðið.

Umhvørvisstovan leggur aftrat, at innihaldið av dioxini í tálgin á seyði eisini liggur langt undir tey markvirði, sum ES ásetir.