



Hóast myndirnar er óklárar, siggjast trol- og plastleivdir týðiliga í reiðrinum (Mynd: Nina O'Hanlon)

aðrastaðni, kann plastið blíva vavt um veingirnar, soleiðis at tær ikki fáa flogið.

Í mun til grannalondini

Samanborið við okkara grannalond kann sigast, at dálkingin er væl hægri í Føroyum enn í Hetlandi, har talan er um 50 prosent, sambært tølunum hjá enska granskaranum. Men føroysku súlureiðrini eru væl minni dálkað enn í Noregi, har nærum øll reiðrini hava plast í sær.

Nina O'Hanlon hevur eisini dømi um onnur støð, har støðan við plastdálking í í súlureiðrum er sera ring. Eitt nú í bretsku

oynni Grassholm, har so at siga øll reiðrini hava okkurt slag av plasti í sær.

- Tað vita tey lokalu væl av, og tí fara tey hvørt vár út at skera plasti burtur úr reiðrunum, soleiðis at ungarnir ikki fáa trupulleikar av tí. Onkuntíð kemur bjargingin í seinra lagi, so ungarnir doyggja, men tey klára at bjarga fleiri, sigur hon.

Fiskiskapur er orsökini

Nina O'Hanlon metir, at dálkingin í ymsu økjum er ávirkað av fiskiskapi og øðrum, sum fyriferst nærindis. Í súlureiðrunum í Mykinesi er talan í størstan mun um trol

og annað plasttilfar frá fiskiskipum, og tí bendir alt á, at dálkingin her kemur beinleiðis frá fiskiskipum.

- Tað er møguligt, at ein partur av dálkingini hendir orsakað av ringum veðri, har trol fer á sjógv við vindinum. Tað sama kann henda á kaiini, uttan at fiskimenn hava nakað beinleiðis við tað at gera, sigur Nina O'Hanlon og vísir á eina avbjóðing, at okkurt verður mist burtur, og okkurt ivaleyst verður blakað burtur - men tað tosar eingin um.

- Í fleiri londum kostar tað nógv at sleppa sær av við trol og annað rusk, so tí

er motivatióin fyri at burturbeina tað á rættan hátt avmarkað, og tað sama er galdandi, um mann av óvart missur tað. Vit mugu uppá onkran máta tryggja, at trol ikki enda í havinum, og hetta kann mann gera við at geva trolinum eitt ávist virði, sigur Nina O'Hanlon.

- Eg haldi eisini, tað skuldi vera lættari og meira eggjandi at endurnýta og umvæla trol fyri at framleiða so lítið nýtt sum møguligt. Tað hevur eisini stóran týðning við upplýsing, so fólk vera varug við avleiðingarnar av slíkari dálking.

Ritur og lundar

Nina O'Hanlon hevur eisini kannað 700 ritureiður í Mykinesi, og har var ikki so nógv plast at finna - einans trý tilsamans. Hon hugdi eisini eftir reiðrunum hjá kjógva og ternu, og har var einki plast at finna yvirhøvur.

Tó hevur hon í fleiri førum sæð lundar við plasti í nevinum seinastu árin. Hvør ávirkanin og avleiðingin av hesum kann vera, hevur hon onga beinleiðis meting um, tí so fáir upplýsingar eru um hetta.

- Vit høvdu ikki hesi tølini fyri 20 árum síðani, men nú, vit hava upplýsingarnar, kunnu vit um 20 ár siggja, um tað er blivið betri ella verri, sigur hon og sipar til alla kanningina, hon hevur gjørt í Føroyum.

Fólk kunnu boða frá

Men tað er ikki bara sum at siga tað at fáa upplýsingar um plastdálking hjá teimum ymsu einstøkum fuglum, tí teir í stóran mun passa seg sjálfvan. Fyri at fáa so nógv upplýsingar sum møguligt hevur hon stovnað eina sonevnda crowdsourcing heimasíðu, har fólk sjálvi kunnu fráboða plast í fuglareiðrum.

Heimasíðan, sum skal eita birdsanddebris.com, er ikki almenn enn, men verður tað í næstum. Hendan heimasíðan er ikki bara ætlað til plastdálking hjá sjófugli, men hjá øllum fugli um allan heim.



Dronumynd, sum Jóhannis Danielsen hevur tikið. Legg merki til blágrøna litin - hetta er trol frá fiskivinnuni