

NINGAR DSINS

Krevst loyvi at flyta viðarvøkstur o.tíl. til og úr Føroyum?

Nei, ongar avmarkingar av týðningi eru fyri innflutningi av plantuvøkstri, mold o.tíl. til Føroya. Danmark hevur í ES samanhangi kravt, at vøkstur úr Føroyum til ES skal verða vaskaður reinur fyri jørð at umganga flatmaðk.

Hvussu og nær tilskeri eg trø og runnar?

Vanliga verður sagt, at størri tilskering av trøum og runnum skal gerast, meðan vøksturin er í dvala. Nýggj kanningarúrslit úr fleiri londum vísa tó á, at tilskering seint á sumri gevur besta úrslitið. Tilskering av blómurrunnum eigur at verða lögð eftir, hvussu blómingin er háttað (um runnurin blómar á ársskotum, fjórársskotum o.s.fr.). Evnið er væl lýst í mongum urtagarðsbókum. Illfýsnu veðurlíkindini í Føroyum í vetrarhálvuni viðføra, at mangan kann vera betur at tilskera runnar og trø, heldur enn at lata illveðrið bróta vøksturin.

Vetrarfriðing

Vetrarfriðing er skipað sbrt. kapitl 8 í L. nr. 172 af 18. Maj 1937 for Færøerne om Haugers Styrelse og Drift m.m. (Hagalógin). Tað er Búnaðarstovan, ið varðar av hesum málsøki, sí <http://www.bunadarstovan.fo/>

Nýtsla av plantu- og skordýraeitr

Tíverri er engin lógaráseting í Føroyum um nýtslu av hvørki plantueitri (herbicidum) ella skordýraeitr (insekticidum), ið ofta verða umrødd undir einum sum pesticidir. Tó stendur eitur til keyps í handlunum. Tað er av stórum týðningi at fylgja vegleiðingini.

Hvussu tætt skulu planturnar standa?

Girðing (hekkur): umleið ½ - ¾ m ímillum planturnar.
Botnvøkstur: 3-5 plantur/m²

Kelda: Skógrøkt landsins

