

Fiskirannsóknarstovan hevur nú kannað hjáveiðina av øðrum fiskasløgum, sum er uppi í svartkjaftaveiðini, tá ið roynt verður við flóttitrol. Kanningarnar fóru fram umborð á Nærabergi í november og desember í fjør



Hjáveiðan við flóttitrol ger tað neyðugt at fáa ristina at rigga

Fiskirannsóknarstovan hevur nú sett tøl á, hvussu stór hjáveiðan av øðrum fiskasløgum er uppi í veiðini hjá skipi, sum roynir við flóttitrol. Veiðan hjá Nærabergi ein túr, sum skipið gjørdi í november og desember, er kannað. Kanningarnar vísa, at fitt av upsa er uppi í svartkjaftaveiðini við flóttitrol, meðan minni íblanding er av toski og øðrum fiskasløgum

HJÁVEIÐA

Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo

Í fjør høvdu vit fleiri greinar í blaðnum um, hvørt hjáveiðan hjá svartkjaftatrolarunum kann vera ein trupulleiki fyri onnur fiskasløg ella ikki. Vit høvdu samrøður við leiðaran á Fiskiveiðieftirlitinum, Elmar Højgaard, Hjalta í Jákupsstovu, leiðara á Fiskirannsóknarstovuni, og vit høvdu eisini samrøður við landsstýrismannin, Bjørn Kalsø, um hesi viðurskipti.

Spurningurin tók seg upp eftir, at eitt nú íslendingar

høvdu gjørt kanningar av hesum viðurskiptum og staðfest, at ein ávís hjáveiða er uppi í veiðini hjá svartkjaftaskipunum.

Teori um gongd

Menn, sum eru virknir í ísfiskavinnuni í Føroyum, hava stundum spurt, hvar tann stóri fiskurin er, eitt nú tann stóri upsin, nú Várharra hevur vælsignað okkum seinastu árin við metgóðari upsaveiði, samstundis sum upsin hevur verið rættiliga smáfallandi.

Spurt hevur verið, um tann stóri fiskurin kanska gongur uppi í svartkjaftin-

um, nú gróðurkanningar seinastu árin hava víst, at gróðurin í havinum hevur verið so lítil, tó at hann í fjør heyst aftur vísti seg at vera á veg uppeftir.

Í samrøðum, vit høvdu við Elmar Højgaard, helt hann, at kanningarnar, sum higartil vóru gjørdar, vóru ikki nóg gott grundarlag til at meta um hesa hjáveiði.

Hann vísti á, at lítil fiskiskapur hevði verið eftir svartkjafti í føroyskum sjógvi, síðan kanningarnar byrjaðu og legði dent á, at Fiskiveiðieftirlitið fór at taka kanningarnar upp aftur, tá ið meira svartkjaftur aftur fekkst á okkara leiðum.

Sum skilst, hevur spurningurin um hjáveiði uppi í svartkjaftafiskiskapinum afturvendandi verið havdur á munni á lögtingi, og landsstýrismaðurin hevur í orðaskifti fleiri ferðir verið spurður, hvussu stór henda hjáveiða í veruleikanum er.

Nýggjar kanningar

Fiskirannsóknarstovan hevur nú í tíðarskeiðnum, 10. november til 7. desember kannað hjáveiðina við flóttitrol hjá svartkjaftatrolaranum, Nærabergi.

Niðurstøðan er, at umframt hjáveiði av prikkafiski og øðrum smáum uppsjóvarfiskum, var upsi eisini uppi í veiðini hjá svartkjaftatrolaranum.

Tað kann ljóða lítisvert,

tá ið hjáveiðan av øðrum fiskasløgum er so lítil, sum tøluni vísa, men havast skal í huga, at nøgdirnar, sum svartaskipini fiska, eru so stórar, at tey fáu prosentini skjótt kunnu gerast til stór tøl, tá ið saman um kemur.

Fiskirannsóknarstovan sigur, at hjáveiðan av upsa hjá Nærabergi hendan túrin var 3,2% í miðal.

- Men spjaðingin var stór. Eingin upsi var í onkrum hálum, og eitt hálið var hjáveiðan heili 20%.

Samlaða hjáveiðan av upsa hendan túrin var 129.000 pund.

- Upsin var yvirhøvur stórur - í miðal 77 sentimetrar til longdar og vigaði í miðal 4,7 kilo.

Magakanningar vístu, at upsin, sum gekk uppi í svartkjaftinum, serliga hevur etið svartkjaft, prikkafisk og æti.

Lítill toskur

Fiskirannsóknarstovan sigur, at hjáveiðan av toski uppi í svartkjaftaveiðini hjá Nærabergi hendan túrin var 0,02%, sum svarar til 772 pund.

- Nøgðin av toski er minni enn í íslensku kanningunum, sum gjørdar vórðu í 2003.

Toskurin var í miðal 74 sentimetrar til longdar og vigaði í miðal 9 pund.

- Kanningarnar vístu, at toskurin hevur etið nógvan

svartkjaft, og onkur fiskur hevði eisini etið prikkafisk og lítla laksatobis.

Onnur hjáveiða

Á túrinum hjá Nærabergi kannaði Fiskirannsóknarstovan eisini nøgdirnar av hjáveiði av øðrum fiskasløgum, og her var hjáveiðan av prikkafiski 0,3 % ella 11.600 pund, hjáveiðan av lítla laksatobis 0,2 % ella 8.000 pund og hjáveiðan av agnhøggu 0,3 % ella 11.800 pund. Hjáveiðan av øðrum fiskasløgum var í smáum nøgdum; onnur fiskasløg vóru bert uppi í veiðini av og á.

Mæla til rist

Eftir túrin hjá svartkjaftatrolaranum, Nærabergi, mælir Fiskirannsóknarstovan til at skunda undir royndirnar at fáa rist til flóttitrol at rigga sum skjótast, soleiðis at ristin kann skilja tann stóra fiskin frá tí smáa, ið fiskað verður eftir.

Fiskirannsóknarstovan heldur, at hjáveiðukanningar eisini mugu gerast fyri onnur tíðarskeið av árinum fyri at fáa eina betri mynd av hjáveiðuni hjá svartkjaftafloktanum.



Fiskirannsóknarstovan mælir nú til at skunda undir royndirnar við rist til flóttitrol, soleiðis at ristin kann skilja tann stóra fiskin frá tí smáa, ið fiskað verður eftir